



Pressträff 23 februari

Maria Rotzén Östlund
Smittskyddsläkare
Region Stockholm


Antal konstaterade fall




Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård



Antal patienter med covid-19 i behov av intensivvård



Prognos vaccinleveranser februari




Vaccinleveranser februari

- Från 567 600 doser
- Till 120 700 doser
- **Minus 446 900 doser**

= 78,7 procents minskning

Prognos vaccinleveranser mars



Högstadie- och gymnasieskolor
uppmanas till distansundervisning
under vecka 10

Res bara om du måste

- om du reser ska du göra det så smittsäkert som möjligt

Om du måste resa

- Res bara om alla är helt symtomfria
- Om någon får symtom på resmålet isolera samtliga och planera för hemresa och provtagning
- Håll två meters avstånd till andra – även utomhus
- Ha med handsprit och engångsmunskydd
- Undvik sociala kontakter utanför de du bor med
- Undvik att handla på resmålet – handla hemma

Om du reser utomlands

- Efter hemkomst ska du och ditt resällskap vara hemma 7 dagar. OBS! Planera för detta innan resa.
- Provta dig dag 0 och dag 5.

Alltid engångsmunskydd i kollektivtrafiken

Engångsmunskydd rekommenderas
även i vissa inomhusmiljöer

Stark rekommendation till
fortsatt distansarbete

Alla i ett hushåll rekommenderas
stanna hemma om någon har symtom

Fortsatta viktiga råd

- Begränsa antalet kontakter utanför det egna hushållet
- Stanna hemma vid minsta symtom och beställ provtagning om symtomen håller i sig mer än 24 timmar
- Om någon i hushållet har covid-19 ska alla stanna hemma i en vecka
- Undvik köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel – handla på andra tider och vistas där så kort tid som möjligt

Pressträff 23 februari

Maria Rotzén Östlund
Smittskyddsläkare
Region Stockholm